

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Забайкальская топливно-энергетическая компания" (АО "ЗабТЭК")

[illegible]

[illegible]

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Забайкальская топливно-энергетическая компания" (АО "ЗабТЭК")

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда				3.1	3.2	3.3		3.4.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Рабочие места(ед.)	107	107	0	58	41	8	0	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	208	208	0	81	95	32	0	0	0	0		
из них женщин	52	52	0	41	11	0	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы(подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	СП Забайкальск (шт.Забайкальск)																								
1	Диспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2А	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
3А (2А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
4А (2А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

5А (2А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6А (2А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7А	Электрогазоварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да
8А (7А)	Электрогазоварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да
9А (7А)	Электрогазоварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да
10А (7А)	Электрогазоварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да
11	Механик	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Водитель автомобиля	2	-	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да
13	Водитель португизика	2	-	3.1	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да
14	Водитель ассенизационной машины	2	-	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Водитель экскаватора	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Водитель автомобиля (КА-МАЗ)	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17А	Машинист (кочегар) котельной	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
18А	Машинист (кочегар) котельной	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
19А	Машинист (кочегар) котельной	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20А	Машинист (кочегар) котельной	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
21А	Машинист (кочегар) котельной	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
22А	Машинист насосных установок	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23А	Машинист насосных установок	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24А	Машинист насосных установок	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25А	Машинист насосных установок	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26А	Машинист насосных установок	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27А	Машинист насосных установок	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28А	Машинист насосных установок	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29А	Оператор очистных сооружений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30А	Оператор очистных сооружений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31А	Оператор очистных сооружений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32А	Оператор очистных сооружений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

33	Мастер (участок водоотведе- ния)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Мастер (участок водоснабже- ния)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Мастер (ЦТП)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Мастер (центральная котель- ная)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Мастер (участок теплосетей)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Мастер (служба энергообеспе- чения)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41А (40А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42А (40А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43А (40А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44А (40А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Лаборант очистных сооруже- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Оператор хлораторной уста- новки	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
48А	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49А (48А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50А (48А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51А (48А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52А	Слесарь по ремонту оборудо- вания тепловых сетей	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
53А (52А)	Слесарь по ремонту оборудо- вания тепловых сетей	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
54А (52А)	Слесарь по ремонту оборудо- вания тепловых сетей	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
55А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56А (55А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57А	Электромонтер по ремонту и	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)		Юдаев Сергей Викторович Ф.И.О.	06.09.19 (дата)
Начальник ОК (должность)		Брусова Наталья Васильевна (Ф.И.О.)	06.09.19 (дата)
Начальник ПЭО (должность)		Старцева Наталья Александровна (Ф.И.О.)	06.09.19 (дата)
Начальник СОТ (должность)		Толкачёв Игорь Александрович (Ф.И.О.)	06.09.19 (дата)
Начальник структурного подразделения (должность)		Злова Надежда Ивановна (Ф.И.О.)	06.09.19 (дата)
Специалист по охране труда (должность)		Баланова Елена Геннадьевна (Ф.И.О.)	06.09.19 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

236 (№ в реестре экспертов)		Сухинская Ольга Николаевна (Ф.И.О.)	04.05.2020 (дата)
--------------------------------	---	--	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Забайкальская топливно-энергетическая компания" (АО "ЗабТЭК")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
СП Забайкальск <i>(изм. Забайкальск)</i>					
7А. Электросварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
17А. Машинист (котелгар) котельной	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
22А. Машинист насосных установок	Применение СИЗ органов слуха				
29А. Оператор очистных сооружений	Применение СИЗ органов слуха				
47. Оператор хлораторной установки	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
52А. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Применение СИЗ органов слуха				
62А. Машинист топливopодачи	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение СИЗ органов слуха				
66А. Аппаратчик химводоочистки	Применение СИЗ органов слуха				
77. Оператор теплового пункта №1	Применение СИЗ органов слуха				
96. Начальник смены	Применение СИЗ органов слуха				

Дата составления: 24.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам

(подпись)

(подпись)

Федотов Игорь Александрович

Ф.И.О.

(дата)

06.05.19

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)		Юдаев Сергей Викторович (Ф.И.О.)	06.09.19 (дата)
Начальник ОК (должность)		Брусова Наталья Васильевна (Ф.И.О.)	06.09.19 (дата)
Начальник ПЭО (должность)		Старцева Наталья Александровна (Ф.И.О.)	06.09.19 (дата)
Начальник СОТ (должность)		Толкачёв Игорь Александрович (Ф.И.О.)	06.09.19 (дата)
Начальник структурного подразделения (должность)		Эпова Надежда Ивановна (Ф.И.О.)	06.09.19 (дата)
Специалист по охране труда (должность)		Байданова Елена Геннальевна (Ф.И.О.)	06.09.19 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

236 (№ в реестре экспертов)		Сухинская Ольга Николаевна (Ф.И.О.)	04.05.2019 (дата)
--------------------------------	---	--	----------------------